

BRITOMIX
TELECOMUNICAÇÕES

INSTALAÇÃO DA ANTENA



OBRIGADO POR ACESSAR NOSSO SITE!

WWW.BRITOMIX.COM.BR

33 3321 8874


AQUI O SISTEMA É BRITTO

- A.** Mantenha o cabo estendido, cabo dobrado aumenta a possibilidade de perda da capacidade de transmissão.
- B.** No caso dessas antenas que já vem semi-montadas, não haverá nenhuma peça a ser medida, soldada ou criada, a montagem será rápida e precisa. Escolha o local da instalação da antena externa, procurando sempre um local alto, afastado de objetos metálicos, como por exemplo outra antena, manter a antena longe pelo menos 3(três) metros de qualquer objeto metálico nas proximidades de sua instalação.
- C.** Não deve ser instalada próximo a aparelhos de alta frequência que possam causar interferência ex: TV, vídeo Cassete, PC etc.
- D.** As braçadeiras não podem gerar contato direto entre o mastro da antena e a base da antena, se isso for feito perderá o sinal totalmente para baixo da antena. Em nossa demonstração optamos por utilizar um mastro de PVC para não aterrar a antena, porém um protetor de PVC poderá ser usado na base da antena para evitar o aterramento.
- E.** Em casos de não conseguir fechar um laço devido a topografia ou mesmo interferência de sinal/ruído, utilizar antenas direcionais, casos especiais.

Importante lembrar que, um BALUN faz um perfeito casamento de impedância que deve ser feito em formato de um círculo.

BRITOMIX TELECOMUNICAÇÕES [33] 3321 8874

O BALUN deverá ter um diâmetro de 27 cm



BRITOMIX TELECOMUNICAÇÕES [33] 3321 8874